

YIL · PLAT

PATENTLİ · DÜZCE · 2014'TEN BERİ

SAINT MOTORS

MCLAREN 750S · SAINT MOTORS · LONDRA

ÜRÜN KATALOĞU 2026

360° döner araç platformu.

Mevcut zemininizin üzerine oturur, 2,5 saatte kurulur, onlarca yıl çalışır.

Ø 4,3 m

5.000 kg

8,5 cm

2,5 saat

CE

ISO 9001

İÇİNDEKİLER

01	Ürün	03
02	Anatomi	04
03	Teknik özellikler	05
04	Zemin ve yerleşim	06
05	Kaplamalar	07
06	Paketler	08
07	Kurulum	09
08	Siparişten kurulumla	10
09	Neden YılPlat	11
10	Kullanım alanları	12
11	Referanslar	13
12	Sahadan	14
13	SSS	15
	Sipariş ve iletişim	16

BİR BAKIŞTA

2014

PATENTLİ · DÜZCE

800+

PLATFORM, 12 YILDA

12

ÜLKE

5.000 kg

TAŞIMA KAPASİTESİ


2,5 saat

KURULUM, İKİ KİŞİ

2 yıl

ÜRETİCİ GARANTİSİ

Bir kere al, on
yıllarca kullan.



KURULUMDAN HEMEN SONRA · DÜZCE

ÜRÜN · PATENTLİ · DÜZCE'DE ÜRETİM

Bir ton çelik, sıfır baş ağrısı.

Showroomlar için tasarlandı, uzun ömür için üretildi: patentli, tamamen demonte, yaklaşık 1 ton galvanizli çelik.

11

ÜÇGEN PANEL

66

TEKERLEK

4 × 24 V

MOTOR

≈ 1 t

GALVANİZLİ ÇELİK



01

Mevcut zeminin üzerine

Çukur, dübel, sahada kaynak yok; toplam yükseklik 8,5 cm. Söktüğünüzde zemin ilk günkü gibi kalır.

02

2,5 saatte kurulum

Kendi ekibinizden iki kişi el aletleriyle kurar. Resimli kılavuz ve kurulum boyunca görüntülü destek bizden.

03

40 dakikada söküm

Kendi sandığına girer; yeni şubede ya da etkinlikte aynı şekilde kurulur. Yatırım binada değil, sizinle kalır.

04


Onlarca yıl hizmet

2014'ten beri aynı prensip: aşınan parça kargoyla gelir, el aletleriyle yerine takılır. Tüm yedek parçalar stokta.

ANATOMİ · ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

Göbek, 8 kol, 11 üçgen panel.

Taşıyıcı halka, üçgen güverte ve dört tahrik istasyonu; çizim ölçeğe yakındır.



- | | |
|---|--|
| 1 | Göbek
× 1 · konik rulmanlı |
| 2 | Radyal kollar
× 8 · göbekten halkaya |
| 3 | İç ve dış arklar
8 + 8 · kolları birleştirir |
| 4 | Üçgen paneller
× 11 · 6'şar tekerlek = 66 |
| 5 | Tahrik istasyonları
4 × 24 V · çapraz (4 × 90°) |
| 6 | Rampalar
tümü takviyeli · Ø 5,0 m |
| 7 | Kontrol paneli
220 V LCD · acil stop · 2 kumanda (8 m) |

Tüm birleşimler cıvatalıdır; sahada kaynak yapılmaz. Şampanya rengi vurgu halkayı kapatan dişi-dişi paneli gösterir.





KAPLAMA SONRASI KENAR PARÇALARI · DÜZCE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Showroomunuza ve aracınıza uyar mı?

Plan ölçeklidir; showroom krokinizin üzerine koyabilirsiniz.




ÖZELLİK	DEĞER
Döner disk	Ø 4,3 m
Rampalarla dış çap	Ø 5,0 m
Yükseklik	8,5 cm
Taşıma kapasitesi	5.000 kg
Taşıyıcı iskelet	Galvanizli çelik, ≈ 1 t
Güverte panelleri	11 üçgen
Tekerlek	66 (panel başına 6)
Kollar ve arklar	8 radyal kol · 8 iç, 8 dış ark
Tahrik	4 × 24 V motor
Besleme	220 V
Kumanda	2 × Bluetooth, 8 m
Elektrik kesintisi	Motor stopları gevşetilir, elle döner
Kurulum	2 kişi, ≈ 2,5 saat
Söküm	≈ 40 dakika
Gerekli alan	6 × 6 m
Göbekten duvara	≥ 3 m
Zemin	Düz, kuru, taşıyıcı: beton, epoksi, seramik, mermer, parke
Kaplama	6 standart RAL, 2 özel; Bespoke ile özel RAL/Pantone
Belgeler	CE · ISO 9001
Garanti	2 yıl (Atelier 3 yıl)
Teslim süresi	20 iş günü
Atelier	Ø 8 m'ye kadar çap, özel yük kapasitesi

ZEMİN VE YERLEŞİM

Zemininize dokunmaz.


Dört şart yeter; nihai uygunluğu ölçü ve fotoğraflarınızdan bir iş günü içinde doğrularız.



KONTROL LİSTESİ

- 01 **Düz, kuru, taşıyıcı zemin**
Beton, epoksi, seramik, mermer ya da parke; platform üzerine oturur.
- 02 **Her yönden giriş**
Araç, dört motor rampası dışında her yönden inip biner; tüm rampalar takviyelidir.
- 03 **Göbekten duvara ≥ 3 m**
6 × 6 m alan, disk üzerindeki aracın dönmesine yeter.
- 04 **220 V priz**
Kumanda paneli duvara monte edilir; başka tesisat gerekmez.
- 05 **Zemin fotoğraflarıyla onay**
Ölçü ve fotoğrafları gönderin; teknik ekip bir iş gününde doğrular.


⊘ Çukur yok ⊘ Ankraj yok ⊘ Kaynak yok



KAPLAMALAR

Rengi siz seçin.


Altı standart RAL tonu, iki özel kaplama; markanızın rengi Bespoke pakette.



Açık Gri
RAL 7035



Pütürlü Gri
RAL 7037




Koyu Gri
RAL 7016



Siyah
RAL 9005




Lacivert
RAL 5004



Bordo
RAL 3005



Fırçalı Şampanya
PANTONE 16-1144 ·
ÖZEL



Tekstil halı
TEKSTİL · ÖZEL

Özel RAL veya Pantone tonları Bespoke ile uygulanır. Ekrandaki ve baskıdaki renk bir ön izlemedir. Standart kaplamalar 20 iş gününde sevk edilir.

LOGO VE MARKA

Lazer kazıma · kakma · tam giydirme. Opsiyonel çevre LED aydınlatma.



PAKETLER

İki paket, tek gövde.

Bespoke ve Atelier aynı motorlu gövdeyi paylaşır; fark kişiselleştirme ve ölçekte.

Bespoke

ÖNERİLEN

MOTORLU · MARKANIZA ÖZEL

- 4 × 24 V motor, 220 V LCD panel
- 2 Bluetooth kumanda — 8 m menzil
- Özel RAL veya Pantone renk
- Logo: lazer kazıma, kakma, giydirme
- Çevre LED aydınlatma (opsiyonel)
- 2 yıl garanti

Fiyat talep üzerine

Atelier

PROJEYE ÖZEL

- 8 m'ye kadar çap, özel yük kapasitesi
- Ahşap, deri veya taş kakma
- DMX kontrollü aydınlatma
- Zemin altı (gömme) seçeneği
- Motorlu · LCD panel + DMX
- 3 yıl garanti

Proje bazlı teklif · Teklif isteyin (Atelier)

	BESPOKE	ATELIER
Çap	Ø 4,3 m disk · Ø 5,0 m rampalı	8 m'ye kadar
Taşıma kapasitesi	5.000 kg	Projeye özel
Tahrik	4 × 24 V motor	Motorlu
Kumanda	LCD panel · 2 Bluetooth kumanda	LCD panel + DMX
Renk	Standart veya özel RAL/Pantone	Ahşap, deri veya taş kakma
Logo	Lazer kazıma, kakma veya giydirme	Projeye özel kakma
LED	Çevre LED (seçenek)	DMX kontrollü aydınlatma
Kakma	—	Ahşap · deri · taş
Zemin altı (gömme)	—	Opsiyonel
Garanti	2 yıl	3 yıl
Fiyat	Fiyat talep üzerine	Proje bazlı teklif

Fiyatlar KDV hariçtir.

HER PAKETTE

CE dokümanı her sevkியatta

ISO 9001 belgeli üretim

Standart kaplama 20 iş günü

Teknik destek 1 iş günü

Teslimat Türkiye'de fiyata dahil

MotoPlat: motosiklet ölçüsünde döner platform

KURULUM

2,5 saat. İki kişi. El aletleri.

Göbekten rampaya, içten dışa: beş adım, her adımda bir kontrol noktası.



01

Yer

6 × 6 m düz alan; parçalar envanterle karşılaştırılır.



02

Göbek ve halka


Göbek plakası boşluksuz oturmuş olmalı.



03

Motorlar


Her tahrik tekerleği halkaya tam temas etmeli.



04

Paneller

Paneller arasında yükseklik farkı olmamalı.



05

Rampalar ve elektrik

Kırmızı artıya, mavi eksiye; ilk dönüş boş yapılır.

KASA İÇERİĞİ

Göbek ve halka

Konik rulmanlı göbek, 8 kol, iç ve dış ark plakaları.

4 tahrik istasyonu

24 V motor, tahrik tekerleği ve takoz — halkaya çapraz bağlanır.

11 üçgen panel

Dokuz erkek-dişi, bir erkek-erkek, halkayı kapatan bir dişi-dişi.

Kenar rampaları

Tümü takviyeli; araç, dört motor rampası dışında her yönden inip biner.

Kontrol paneli ve kumandalar

220 V duvar paneli: LCD, hız ve yön, acil durdurma. 2 kumanda.

Resimli kılavuz

Her adım fotoğraflı ve kontrol noktalı; kasayla gelir.

GEREKEN ALETLER

Altıgen anahtar

Yıldız tornavida

13 mm anahtar

Teknik eğitim gerekmez. Kurulum boyunca görüntülü destek hattındayız; sonrasında sorular bir iş günü içinde yanıtlanır.

SİPARİŞTEN KURULUMA

Dört aşama, on bir adım.

Paket seçiminden ilk tura kadar her aşamada yanınızdayız.

Aşama I**Sipariş**

01

Paketinizi seçin

Bespoke veya Atelier: ikisi de motorlu.

02

Renk, logo ve detaylar

RAL veya Pantone renk; logo ve LED seçenekleri.

03

Sözleşme imzalanır

Onayladığınız şartname sözleşmeye dönüşür.

04

%50 kapora

Ödemenin yarısı sözleşmeyle alınır; üretim başlar.

Aşama II**Üretim**

05

Düzce'de üretim

CNC lazer kesim, robotik kaynak ve elle finiş.

06

Bilgilendirme

Süreç boyunca fotoğraf ve video gönderiyoruz.

Aşama III**Sevkiyat**

07

Paketleme ve sevk

Köpük ve ahşap kasayla paketlenir.

08

Bakiye sevkte

Kalan yarısı ürün fabrikadan çıkarken ödenir.

09

Kurye teslim

Anlaşmalı kargo firmasıyla adresinize ulaşır.

Aşama IV**Kurulum ve sonrası**

10

Kurulum ≈ 2,5 saat

Kendi iki kişiniz kılavuz ve görüntülü destekle kurar.

11

Hazır — 2 yıl garanti


Platformunuz ilk turunu atar.



PALETLENMİŞ PANELLER,
SEVKİYATA HAZIR



TIR YÜKLEMESİ · DÜZCE



KAPLANMIŞ PANEL İSTİFİ ·
FABRİKA

NEDEN YILPLAT · DÜZCE, 2014'TEN BERİ

Bir kere al, on yıllarca kullan.

Showroomumuza döner platform lazımdı; piyasadakiler sürekli bozuluyordu. 2014'te Düzce'de kendi platformumuzu tasarlayıp patentledik. İlk platform kendi galerimiz içindi; sonraki 800'den fazlası başka galeriler için. Bugün 12 ülkede dönüyor; her platform 12 yıllık Ar-Ge birikimiyle çıkıyor.

	GÖMME TABLA	KAYNAKLI TABLA	YILPLAT
Zemin	Çukur ve betonarme; zemin kalıcı olarak değişir	Dübel ya da kaynak; zemin hasar görür	Mevcut zeminin üstüne oturur — sıfır hasar
Kurulum süresi	İnşaat işi: kazı, beton, kürlenme	Sahada işçilik; süreyi üreticiye sorun	2 kişi, el aletleri, 2,5 saat
Sökülebilirlik	Hayır — binaya sabit	Kaynaklı bölümler sökülmez	Tamamen — 40 dakikada, el aletleriyle
Parça değişimi	Zemin altına erişim gerekir	Kaynaklı parça tek başına değişmez	Her parça tek başına değişir
Taşıyıcı	Betonarme çukur içinde çelik yapı	Galvanizli mi, kaç kilo çelik var?	≈ 1 t, %100 galvanizli çelik; 5.000 kg
Garanti	Üreticiye göre değişir	Yedek parçayı kim, ne zaman gönderir?	2 yıl (Atelier 3 yıl) · destek 1 iş günü

Rakip adı ve istatistik vermiyoruz; ortadaki sütunlar satın almadan önce soracaklarınızı özetler.



GALVANİZLİ ÜÇGEN PANELLER · DÜZCE FABRİKASI

MÜHENDİSLİK VE BAKIM

CE · ISO 9001

CE belgesi her sevkiyatla teslim edilir; üretim ISO 9001 belgelidir.

Yedek parça stokta

Tüm yedek parçalar stokta; kuryeyle gönderilir.

Destek · 1 iş günü

Bulunduğunuz adımın fotoğrafını gönderin; teknik ekibimiz yanıtlar.

KULLANIM ALANLARI

Bir platform, dört iş.



Showroom & bayi

Müşteri her açıyı yerinden görür; danışman aracı kumandayla çevirir.

8 M KUMANDA MENZİLİ

5.000 KG'A KADAR HER MODEL



360° fotoğraf çekimi

Kamera ve ışık bir kez kurulur; hız kumandaya kaydedilir, çekim dakikalar içinde biter.

2 BLUETOOTH KUMANDA

KÜÇÜK ADIMLARLA KONUMLAMA



Etkinlik & lansman

Lansmanın ortasında döner, iz bırakmadan gider; TOGG sahnesinde ve ralli finişinde çalıştı.

2,5 SAAT KURULUM · 40 DAKİKA SÖKÜM

ÇUKUR YOK, ANKRAJ YOK



Özel garaj & koleksiyon

Burnu içeri park edersiniz; platform 180° döner, geri geri manevra biter.

6 × 6 M ALAN

8,5 CM YÜKSEKLİK

REFERANSLAR · 2014'TEN BERİ

800+ platform. 12 ülke.

İyi galerilerde zaten var: plazalar ve
bağımsız galeriler 2014'ten beri
YılPlat kullanıyor.



ONYX



Ferrari

PORSCHE



VOLVO

TOYOTA

TOGG
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu



BİRLEŞİK KRALLIK

Saint Motors · Londra
DAP Cars · Birleşik Krallık
ONYX · Birleşik Krallık

AVRUPA

Ferrari Modena GmbH · Fransa
Porsche Germany GmbH · Almanya
Via Automobile · Fransa · 85
platform
Carbonsa Company · Belçika · 2
platform
LeasePlan · Hollanda
Mercedes-Benz Kombos · Kıbrıs

TÜRKİYE

Mercedes-Benz Plazaları
BMW Müzesi · İstinye Park
Toyota Aktoy · Otoshops · Xchange
Hyundai Plazaları
Mazda · Opel · Ford bayileri
Yeniköy Motors · İstanbul
S&S Motors
Sante Motors
Platin Motors
İnce Autocentrum
VAVA Cars · 11 platform
TOGG lansmanı · 2019
Turkcell Info · 2020
Pamukkale Rallisi





Liste kısmidir; birçok kurulum gizlilik sözleşmesi altındadır. Tam referans listesi ve müşteri görüşleri talep üzerine
NDA ile paylaşılır.

SAHADAN

Sahadan.

Kendi çekimlerimiz — set yok, render yok.



GÖRÜNTÜLERDE YER ALAN İŞLETMELER

Sante Motors · Platin Motors · S&S Motors · Yeniköy Motors · İnce Autocentrum · MLH Motors · Yılmaz

Plaza · Saint Motors · Volvo Selekt · Aktöy · Xchange by Toyota · TOGG lansmanı · Turkcell Info

SIKÇA SORULAN SORULAR

On soru, on cevap.

01

Zemini kırmak ya da ankraj yapmak gerekiyor mu?

Hayır. Platform mevcut zeminin üzerine kurulur; kazı, ankraj deliği ve sahada kaynak yoktur. Söktüğünüzde zemininiz ilk günkü gibi kalır.

02

Kurulumu kim yapar, ne kadar sürer?

Kendi ekibinizden iki kişi, el aletleriyle, yaklaşık 2,5 saatte kurar. Resimli kılavuzu veriyoruz; kurulum boyunca görüntülü görüşmeyle yanınızdayız.

03

Elektrik kesilirse ne olur?

Motor stopları gevşetilir, tekerlekler panel duvarından geri çekilir ve platform elle serbestçe döner. Elektrik gelince motorlar eski konumuna alınır.

04

Dış mekânda kullanılır mı?

Kuru koşullarda açık alan etkinliklerinde kullanıldı; Pamukkale Rallisi bunlardan biri. Islak aracı çıkarmayın, üzerinde su birikmesine izin vermeyin.

05

Sökülüp başka bir şubeye taşınabilir mi?

Evet. Kendi sandığına girer ve yeni şubede aynı şekilde kurulur. Zemin kırılmadığı için eski yerinizde iz kalmaz.

06

Garanti nasıl işliyor?

Her platform 2 yıl üretici garantisi altındadır; Atelier projelerinde 3 yıl. Teknik ekibimiz sorularınızı bir iş günü içinde yanıtlar.

07

Bir parça arızalanırsa?

Aşınan parça — tekerlek, motor, kumanda, panel — tek başına sökülür; yenisi kargoyla gelir ve yerine takılır. Platformu yerinden kaldırmanız gerekmez.

08

Teslim süresi ne kadar?

Standart kaplamalı platformlar sipariş onayından itibaren 20 iş gününde sevk edilir. Özel kaplama ve renk için süreyi teklifle bildiririz.

09

Fiyat ve teslimat nasıl?

Fiyat talep üzerine belirlenir. Türkiye'de teslimat fiyata dahildir; ödemenin %50'si sözleşmeyle, bakiye fabrika çıkışında alınır.

10

Bespoke ile Atelier arasındaki fark nedir?

Bespoke özel RAL/Pantone renk, logo uygulaması ve LED kenar aydınlatma seçeneğini ekler. Atelier projeye özeldir: 8 m'ye kadar çap, kakma, DMX aydınlatma, gömme seçeneği.

Bir kere al, on yıllarca kullan.

Paketi ve rengi seçin; bir iş günü içinde onay ve proforma alın.

SİPARİŞ OLUŞTUR

yilplat.com/siparis/

Formu doldurun, bir iş günü içinde dönelim.



WHATSAPP

+90 533 198 75 28

Sorunuz varsa yazın, aynı gün dönelim.



sales@yilplat.com

YILPLAT PLATFORM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yukarı Mah. Hürriyet Cad. No: 9 / Kapı E, Akçakoca · Düzce · Türkiye
Yıl-Bağ Grup üyesi

ISO 9001 · CE · 2 YIL ÜRETİCİ GARANTİSİ

yilplat.com